PRIMEIRO EXERCICIO TIPO TEST/PRIMER EJERCICIO TIPO TEST
(24/11/2016)

**PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE DÚAS PRAZAS DE BOMBEIRO-CONDUTOR, INCLUÍDAS NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2015.**

**PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE DOS PLAZAS DE BOMBERO-CONDUCTOR, INCLUÍDAS EN LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2015.**

1º EXERCICIO (24/11/2015)

| GALEGO | CASTELLANO |
|---|---|
| **1.- ¿Cal das seguintes competencias non está atribuída ao Pleno do Concello, no réxime de municipios de grande poboación?**<br>a) A aprobación e modificación das ordenanzas e regulamentos municipais.<br>b) Ordenar a publicación, execución e cumprimento dos acordos dos órganos executivos do Concello.<br>c) A determinación dos recursos propios de carácter tributario.<br>d) O planteamento de conflictos de competencia a outras entidades locais e outras Administracións públicas. | **1.- ¿Cuál de las siguientes competencias no está atribuida al Pleno del Ayuntamiento, en el régimen de municipios de gran población?**<br>a) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.<br>b) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos ejecutivos del ayuntamiento<br>c) La determinación de los recursos propios de carácter tributario.<br>d) El planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas. |
| **2.-Según o artigo 14 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, ¿cal dos seguintes dereitos dos empregados públicos son de carácter individual :**<br>a) A liberdade sindical<br>b) A libre asociación profesional.<br>c) O de reunión, nos termos establecidos no artigo 46 deste Estatuto.<br>d) O exercicio da folga, con garantía do mantemento dos servizos esenciais da comunidade. | **2.-Según el artículo 14 del Real decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cúal de los siguiente derechos de los empleados públicos son de carácter individual :**<br>a) A la libertad sindical<br>b) A la libre asociación profesional.<br>c) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 de este Estatuto.<br>d) Al ejercicio de la huelga, con garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. |
| **3.- ¿Cal dos seguintes principios, segundo o artigo 54 do Real Decreto Lexislativo 5/2015, polo que se aproba o texto refundido do Estatuto Básico do Empregado Público, son principios de conducta:**<br>a) Garantizarán a atención ao cidadán na lingua que o solicite sempre que sexa oficial no territorio.<br>b) Cumplirán con dilixencia as tarefas que lles correspondan ou se lles encomenden e, no seu caso, resolverán dentro de prazo os procedementos ou expedientes da súa competencia.<br>c) Non aceptarán nengún trato de favor ou situación que implique privilexio ou ventaxa inxustificada, por parte de personas físicas ou entidades privadas.<br>d) Todos son principios de conducta. | **3.- ¿Cúal de los siguientes principios, según el artículo 54 del Real decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, son principios de conducta:**<br>a) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio.<br>b) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su competencia.<br>c) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas.<br>d) Todos son principios de conducta. |

| GALEGO | CASTELLANO |
|---|---|
| 4.- **O servizo da prevención e extinción de incendios deberase prestar en:**<br>a) En todos os municipios.<br>b) Nos municipios con poboación entre 5.000 e 20.000 habitantes.<br>c) Nos municipios con poboación superior a 20.000 habitantes.<br>d) Nos municipios con poboación superior a 50.000 habitantes | 4.- **El servicio de la prevención y extinción de incendios se deberá prestar en:**<br>a) En todos los municipios.<br>b) En los municipios con población entre 5.000 y 20.000 habitantes.<br>c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.<br>d)En los municipios con población superior a 50.000 habitantes |
| 5.- Polo nacemento de fillos prematuros ou que deban permanecer hospitalizados a continuación do parto, a funcionaria ou o funcionario terá dereito a ausentarse do traballo durante un máximo de:<br>a) 2 meses, con dereito a percibir as retribucións integras.<br>b) 1 hora diaria percibindo as retribucións integras. Asimesmo, terán dereito a reducir a súa xornada un máximo de 2 horas coa respectiva redución de retribucións<br>c) 3 meses con dereito a percibir as retribucións integras.<br>d) 2 horas diarias percibindo as retribucións integras. Asimesmo, terán dereito a reducir a súa xornada un máximo de 2 horas coa respectiva redución de retribucións. | 5.- Por nacimiento de hijos prematuros o que deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la funcionaria o el funcionario tendrá derecho a ausentarse del trabajo durante un máximo de:<br>a) 2 meses, con derecho a percibir las retribuciones integras.<br>b) 1 hora diaria percibiendo las retribuciones integras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada un máximo de 2 horas con la respectiva reducción de retribuciones<br>c) 3 meses con derecho a percibir las retribuciones integras.<br>d) 2 horas diarias percibiendo las retribuciones integras. Asimismo, tendrán derecho a reducir su jornada un máximo de 2 horas con la respectiva reducción de retribuciones |
| 6.- **Se o combustible que arde é alcatrán, clasificarías o lume como:**<br>a) Clase A<br>b) Clase B<br>c) Clase C<br>d) Clase F | 6.- **Si el combustible que arde es alquitrán, clasificarías el fuego como:**<br>a) Clase A<br>b) Clase B<br>c) Clase C<br>d) Clase F |
| 7.- **Cales son os mecanismos de extinción principal e secundario de po polivalente?**<br>a) Inhibición e enfriamento.<br>b) Inhibición e sofocación.<br>c) Sofocación e inhibición.<br>d) Sofocación e enfriamento. | 7.- **¿cuales son los mecanismos de extinción principal y secundario del polvo polivalente?**<br>a) Inhibición y enfriamiento.<br>b) Inhibición y sofocación.<br>c) Sofocación e inhibición.<br>d) Sofocación y enfriamiento. |
| 8.- **Os límites de inflamabilidade dos gases e vapores exprésanse en:**<br>a) ppm<br>b)Temperatura absoluta.<br>c)Calorías/gramo.<br>d) Tanto por cento. | 8.- **Los límites de inflamabilidad de los gases y vapores se expresan en:**<br>a) ppm<br>b)Temperatura absoluta.<br>c)Calorías/gramo.<br>d) Tanto por ciento. |

| GALEGO | CASTELLANO |
|---|---|
| **9.- ¿Cual de los siguientes no es un signo que nos indique que en el interior de un recinto pueden darse las condiciones de un backdraft?**<br>a) As fiestras están completamente cubertas de tisne.<br>b) Ao tocar a porta percibimos unha temperatura elevada.<br>c) Polas fiestras observamos que corren lapas baixo o teito.<br>d) Obsérvanse ciclos de expulsión e aspiración de gases polos ocos das portas. | **9.- ¿Cual de los siguientes no es un signo que nos indique que en el interior de un recinto pueden darse las condiciones de un backdraft?**<br>a) Las ventanas están completamente cubiertas de hollín.<br>b) Al tocar la puerta percibimos una temperatura elevada.<br>c) Por las ventanas observamos que corren llamas bajo el techo.<br>d) Se observa ciclos de expulsión y aspiración de gases por los huecos de las puertas. |
| 10.- A norma UNE EN ISO 13943:2012 "Seguridade contra incendios: vocabulario" define punto de combustión como:<br>a) Temperatura á que se produce a ignición sen unha fonte de calor externa.<br>b) Temperatura mínima á cal se prende un material e continúa ardendo durante un tempo especificado logo de ter aplicado unha chama pequena normalizada á súa superficie baixo as condicións especificadas.<br>c) Temperatura minima á cal é preciso quentar un material ou un produto para que se prendan os vapores emitidos momentaneamente en presencia de chama baixo as condicións especificadas.<br>d) Nengunha das anteriores é correcto. | 10.- La norma UNE EN ISO 13943:2012 "Seguridad contra incendios: vocabulario" define punto de combustión como:<br>a) Temperatura a la que se produce la ignición sin una fuente de calor externa.<br>b) Temperatura mínima a la cual se prende un material y continua ardiendo durante un tiempo especificado después de que se haya aplicado una llama pequeña normalizada a su superficie bajo las condiciones especificadas.<br>c) Temperatura minima a la cual es necesario calentar un material o un producto para que se prendan los vapores emitidos momentaneamente en presencia de llama bajo las condiciones especificadas.<br>d) Ninguna de las anteriores es correcto. |
| **11.-Según o regulamento de instalacións de proteccion contra incendios ¿Cal dos seguintes axentes extintores se considera moi axeitado en lumes de clase B?**<br>a) Escuma física.<br>b) Hidrocarburos haloxenados.<br>c) Po BC<br>d) Po ABC. | **11.-Según el reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios ¿Cuál de los siguientes agentes extintores se considera muy adecuado en fuegos de clase B?**<br>a) Espuma física.<br>b) Hidrocarburos halogenados.<br>c) Polvo BC<br>d) Polvo ABC. |
| **12.- Que norma UNE-EN regula as escalas portatiles para uso no servizo contra incendios:**<br>a) UNE-EN 1447:2011<br>b) UNE-EN 1147:2011<br>c) UNE-EN 147: 2011<br>d) Nengunha é correcta | **12.- Que norma UNE-EN regula las escalas portatiles para uso en el servicio contra incendios:**<br>a) UNE-EN 1447:2011<br>b) UNE-EN 1147:2011<br>c) UNE-EN 147: 2011<br>d) Ninguna es correcta |

| GALEGO | CASTELLANO |
|---|---|
| 13.- No interior dun local ou zona en caso de risco especial alto disporase un extintor de xeito que o percorrido ata algún deles non sexa superior a:<br>a) 10 m.<br>b) 15 m.<br>c) 20 m.<br>d) 25 m. | 13.- En el interior del local o zona en caso de riesgo especial alto se dispondrá un extintor de manera que el recorrido hasta alguno de ellos no sea superior a:<br>a) 10 m.<br>b) 15 m.<br>c) 20 m.<br>d) 25 m. |
| 14.- Según o PLADIGA, aquel incendio en que, na súa evolución máis desfavorable, se prevé unha ameaza seria dos núcleos de poboación ou das infraestruturas de especial importancia, e o dano forestal esperable é importante (pola extensión do incendio ou polas caracteristicas da masa afectada), de xeito que se fai necesario adoptar inmediatamente medidas para a atención e o socorro da poboación ou para a protección dos bens, presenta un indice de gravidade potencial de:<br>a) 1<br>b) 2<br>c) 0<br>d) 3 | 14.- Según el PLADIGA, aquel incendio en que, en su evolución más desfavorable, se prevé una amenaza seria de los núcleos de población o de las infraestructuras de especial importancia, e el daño forestal esperable es importante (por la extensión del incendio o por las características de la masa afectada), de forma que se hace necesario adoptar inmediatamente medidas para la atención y el socorro de la población o para la protección de los bienes, presenta un índice de gravedad potencial de:<br>a) 1<br>b) 2<br>c) 0<br>d) 3 |
| 15.- Indica a incorreta, a padiola de rescate vertical, está indicada para evacuacións:<br>a) Puntos de acceso/evacuación dificultosa.<br>b) Para rescate con cordaxe en altura.<br>c) Espazos confinados.<br>d) Cando a vítima requira que a inhiban da visión do escenario, anque non sexa un punto de rescate como os anteriores. | 15.- Indica la incorrecta, la camilla de rescate vertical, está indicada para evacuaciones:<br>a) Puntos de acceso/evacuación dificultosa.<br>b) Para rescate con cordaje en altura.<br>c) Espacios confinados.<br>d) Cuando la victima requiera que le inhiban de la visión del escenario, aunque no sea un punto de rescate como los anteriores. |
| 16.- A clasificación en función da masa total en carga (MTC) establecida pola norma UNE 1846-1:2011, sitúa como vehículos lixieros<br>a) Aqueles que a súa MTC é superior a 16 T.<br>b) Aqueles con MTC entre 3 e 7´5 T.<br>c) Aqueles con MTC comprendida entre 7´5 e 16 T.<br>d) Os que a súa MTC é superior a 3 T. | 16.- La clasificación en función de la masa total en carga (MTC) establecida por la norma UNE 1846-1:2011, situa como vehiculos ligeros<br>a) Aquellos que su MTC es superior a 16 T.<br>b) Aquellos con MTC entre 3 y 7´5 T.<br>c) Aquellos con MTC comprendida entre 7´5 y 16 T.<br>d) Los que su MTC es superior a 3 T. |

| GALEGO | CASTELLANO |
|---|---|
| **17.-Indique cal das seguintes características non se corresponde coas establecidas para os bombas urbanos pesados (BUP):**<br>a) A súa aplicación principal é en zonas urbanas polas súas dimensións e potencia que lle permiten unha fácil circulación e percorrido urbano.<br>b) A súa dotación e elementos extintores lle permiten resolver a maioría dos sinistros urbanos considerados normais .<br>c) A súa escasa reserva de auga faino depender da rede urbana de bocas de incendio e hidrantes.<br>d) Para accións prolongadas deberá depender da rede de incendios ou outro subministro. | **17.-Indique cual de las siguientes caracteristicas no se corresponde con las establecidas para los bombas urbanos pesados (BUP):**<br>a) Su aplicación principal es en zonas urbanas por sus dimensiones y potencia que le permiten una fácil circulación y callejeo.<br>b) Su dotación y elementos extintores le permiten resolver la mayoría de los siniestros urbanos considerados normales .<br>c) Su escasa reserva de agua lo hace depender de la red urbana de bocas de incendio e hidrantes.<br>d) Para acciones prolongadas deberá depender de la red de incendios u otro suministro. |
| **18.- Os vehículos de altura...**<br>a)Están definidos pola norma UNE-EN 1846-1: 2011 como camión de alta elevación aérea, divididos en escaleira xiratoria e plataforma hidraúlica.<br>b) Están regulados pola norma UNE-EN 14043:2014.<br>c) Están regulados pola norma UNE-EN 14044:2014.<br>d) Todas as respostas son correctas. | **18.- Los vehiculos de altura...**<br>a)Están definidos por la norma UNE-EN 1846-1: 2011 como camión de alta elevación aerea, divididos en escalera giratoria y plataforma hidraulica.<br>b) Están regulados por la norma UNE-EN 14043:2014.<br>c) Están regulados por la norma UNE-EN 14044:2014.<br>d) Todas las respuestas son correctas. |
| **19.- Según a norma UNE 23902 a relación potencia-peso dun BUL é de:**<br>a) 19,26 cv/ton.<br>b) 14 Kw/ton.<br>c) 14´96 cv/ton.<br>d)15,96 cv/ton. | **19.- Según la norma UNE 23902 la relación potencia-peso de un BUL es de:**<br>a) 19,26 cv/ton.<br>b) 14 Kw/ton.<br>c) 14´96 cv/ton.<br>d)15,96 cv/ton. |
| **20.- Os sistemas de peche automático das portas resistentes ao lume deben consistir nun dispositivo conforme á norma:**<br>a) UNE- EN 1154:2003<br>b) UNE- EN 1054:2003<br>c) UNE- EN 1054:2002<br>d) Ningunha é correcta. | **20.- Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma:**<br>a) UNE- EN 1154:2003<br>b) UNE- EN 1054:2003<br>c) UNE- EN 1054:2002<br>d) Ninguna es correcta. |
| **21.- En edificios de uso docente instalarase sistema de detección de incendio en zonas de risco alto**<br>a) Se a superficie construída é maior de 2000m2<br>b) Se a superficie construída é maior de 1000m2<br>c) Se a superficie construída é maior de 5000m2<br>d) Ningunha é correcta. | **21.- En edificios de uso docente se instalara sistema de detección de incendio en zonas de riesgo alto**<br>a) Si la superficie construida es mayor de 2000m2<br>b) Si la superficie construida es mayor de 1000m2<br>c) Si la superficie construida es mayor de 5000m2<br>d) Ninguna es correcta. |

| GALEGO | CASTELLANO |
|---|---|
| 22.- As materias sólidas corrosivas, inflamables da clase 8, pertencen á subdivisión:<br>a) CW2<br>b) CF2<br>c) CT2<br>d) Ningunha das respostas anteriores é correcta. | 22.-Las materias solidas corrosivas, inflamables de la clase 8, pertenecen a la subdivisión:<br>a) CW2<br>b) CF2<br>c) CT2<br>d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. |
| 23.- ¿Cal é a directiva relacionada cos equipos de protección persoal?<br>a) Directiva 89/686/CEE<br>b) Directiva 89/565/CEE<br>c) Directiva 89/676/CEE<br>d) a e b son correctas. | 23.- ¿Cuál es la directiva relacionada con los equipos de protección personal?<br>a) Directiva 89/686/CEE<br>b) Directiva 89/565/CEE<br>c) Directiva 89/676/CEE<br>d) a y b son correctas. |
| 24.- As materias da clase 1 pertencentes ao grupo de compatibilidade S poderán cargarse en común con outros explosivos excepto aqueles que leven as letras de compatibilidade:<br>a) A ou B<br>b) A ou L<br>c) B ou D<br>d) B ou N | 24.- Las materias de la clase 1 pertenecientes al grupo de compatibilidad S podrán cargarse en común con otros explosivos excepto aquellos que lleven las letras de compatibilidad:<br>a) A o B<br>b) A o L<br>c) B o D<br>d) B o N |
| 25.- Un campo de cereais sen colleitar está considerado, na clasificación de modelos de combustible, como:<br>a) Pasto, tipo 3.<br>b) Pasto, tipo 2.<br>c) Matorral, tipo 3.<br>d) Matorral, tipo 4. | 25.- Un campo de cereales sin cosechar está considerado, en la clasificación de modelos de combustible, como:<br>a) Pasto, tipo 3.<br>b) Pasto, tipo 2.<br>c) Matorral, tipo 3.<br>d) Matorral, tipo 4. |
| 26.- ¿Cal das seguintes corresponde á presión máxima de servizo das BIE de 25 mm establecida pola UNE-EN 671-1?<br>a) 1,2 MPa<br>b) 1,8 MPa<br>c) 2,4 MPa.<br>d) Ningunha das anteriores é correcta. | 26.- ¿Cuál de las siguientes corresponde a la presión máxima de servicio de las BIE de 25 mm establecida por la UNE-EN 671-1?<br>a) 1,2 MPa<br>b) 1,8 MPa<br>c) 2,4 MPa.<br>d) Ninguna de las anteriores es correcta. |
| 27.- Un elemento incombustible que se sitúe no chan, denomínase según as "euroclases":<br>a) A1<br>b) A1FL<br>c) A2FL-s1 d0<br>d) A2-s1 d0 | 27.- Un elemento incombustible que se situe en el suelo, se denomina según las "euroclases":<br>a) A1<br>b) A1FL<br>c) A2FL-s1 d0<br>d) A2-s1 d0 |

| GALEGO | CASTELLANO |
|---|---|
| 28.- Según o CTE o ascensor de emerxencia nas zonas de hospitalización e de tratamento intensivo esíxese se a altura de evacuación é:<br>a) Maior de 15 m<br>b) Maior de 25 m<br>c) Maior de 30 m<br>d) Ningunha é correcta. | 28.- Según el CTE el ascensor de emergencia en las zonas de hospitalizacion y del tratamiento intensivo se exige si la altura de evacuación es:<br>a) Mayor de 15 m<br>b) Mayor de 25 m<br>c) Mayor de 30 m<br>d) Ninguna es correcta. |
| 29.- Según o ERC ( european resuscitation council) realízanse 5 insuflacións iniciais antes de comezar a RCP:<br>a) Nunca.<br>b) En adultos inconscientes.<br>c) En afogados.<br>d) Ningunha é correcta. | 29.- Según el ERC ( european resuscitation council) se realizan 5 insuflaciones iniciales antes de comenzar la RCP:<br>a) Nunca.<br>b) En adultos inconscientes.<br>c) En ahogados.<br>d) Ninguna es correcta. |
| 30.- As máscaras de presión positiva ofrecen un fluxo contínuo de aire a unha presión máxima de:<br>a) 5 mbar<br>b)10 mbar.<br>c) 20 mbar.<br>d) 30 mbar. | 30.- Las máscaras de presión positiva ofrecen un flujo continuo de aire a una presión máxima de:<br>a) 5 mbar<br>b)10 mbar.<br>c) 20 mbar.<br>d) 30 mbar. |