

1º EXERCICIO TIPO TEST (02/10/2019)

GALEGO	CASTELLANO
<p><b>1.- Segundo o artigo 15 do Texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público, cal destes dereitos individuais dos empregados públicos son exercidos colectivamente:</b></p> <p>a) o dereito a vacacións, descansos, permisos e licenzas  <b>b) o dereito de folga</b>  c) a percibir retribucións por razón do servizo  d) á formación continua e á actualización permanente dos seus coñecementos</p>	<p><b>1.- Según el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del empleado público, cual de estos derechos individuales de los empleados públicos son ejercidos colectivamente:</b></p> <p>a) el derecho a vacaciones, descansos, permisos y licencias  <b>b) el derecho de huelga</b>  c) a percibir retribuciones por razón del servicio  d) la formación continua y la actualización permanente de sus conocimientos</p>
<p><b>2.- Segundo o artigo 11.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, son elementos do municipio:</b></p> <p>a) o territorio, o concello e a poboación  <b>b) o territorio, a poboación e a organización</b>  c) o termo municipal, a poboación e a organización  d) o territorio, a denominación e a organización</p>	<p><b>2.- Según el artículo 11.2 de la Ley 7/1985, del 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son elementos del municipio:</b></p> <p>a) el territorio, el ayuntamiento y la población  <b>b) el territorio, la población y la organización</b>  c) el término municipal, la población y la organización  d) el territorio, la denominación y la organización</p>
<p><b>3.- Na relación de postos de traballo do Concello de Pontevedra do ano 2019, as denominacións dos postos de traballo da unidade operativa de parques e xardíns son:</b></p> <p>a) Técnico medio xardinería, xefe unidade operativa (ms xardín), oficial xardineiro e operario  <b>b) Xefe unidade operativa (ms xardín), oficial xardineiro e operario</b>  c) Xefe unidade operativa (ms xardín), oficial xardineiro, fontaneiro e operario  d) Ningunha das respostas anteriores é correcta</p>	<p><b>3.- En la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Pontevedra del año 2019, las denominaciones de los puestos de trabajo de la unidad operativa de parques y jardines son:</b></p> <p>a) Técnico medio jardinería, jefe unidad operativa (ms jardín), oficial jardinero y operario  <b>b) Jefe unidad operativa (ms jardín), oficial jardinero y operario</b>  c) Jefe unidad operativa (ms jardín), oficial jardinero, fontanero y operario  d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta</p>
<p><b>4.- Decimos que unha baldosa cerámica é un revestimento:</b></p> <p>a) <b>discontinuo</b>  b) uniforme  c) continuo  d) exterior</p>	<p><b>4.- Decimos que una baldosa cerámica es un revestimiento:</b></p> <p>a) <b>discontinuo</b>  b) uniforme  c) continuo  d) exterior</p>
<p><b>5.- O escarificado é unha operación enfocada a eliminar:</b></p> <p>a) <b>o feltro</b>  b) o musgo  c) especies invasoras de raíces longas  d) o musgo e as especies invasoras de raíces longas</p>	<p><b>5.- El escarificado es una operación enfocada a eliminar:</b></p> <p>a) <b>el fieltro</b>  b) el musgo  c) especies invasoras de raíces largas  d) el musgo y las especies invasoras de raíces largas</p>

1º EXERCICIO TIPO TEST (02/10/2019)

GALEGO	CASTELLANO
<p><b>6.- Que material non poderá utilizar un fontaneiro en traballos de substitución dunha canalización de auga potable:</b></p> <p>a) tubos de aceiro galvanizado  b) tubos de fundición dúctil  c) tubos polipropileno  d) tubos de aluminio</p>	<p><b>6.- Qué material no podrá utilizar un fontanero en trabajos de sustitución de una canalización de agua potable:</b></p> <p>a) tubos de acero galvanizado  b) tubos de fundición dúctil  c) tubos polipropileno  d) tubos de aluminio</p>
<p><b>7.- Qué signica que un tubo é de PEX:</b></p> <p>a) é de polietileno reticulado  b) é de polietileno elástico  c) é de polietileno expandido  d) é de polietileno estabilizado</p>	<p><b>7.- Qué signica que un tubo es de PEX:</b></p> <p>a) es de polietileno reticulado  b) es de polietileno elástico  c) es de polietileno expandido  d) es de polietileno estabilizado</p>
<p><b>8.- Para quitar pinturas vellas sobre madeira pódese empregar como medios mecánicos:</b></p> <p>a) O lixado  b) O soprado con area  c) O amolado  d) Todos os medios mecánicos anteriores</p>	<p><b>8.- Para quitar pinturas viejas sobre madera se puede emplear como medios mecánicos:</b></p> <p>a) El lijado  b) El soplado con arena  c) El amolado  d) Todos los medios mecánicos anteriores</p>
<p><b>9.- Qué parafuso é máis axeitado para colocar unha carpintería exterior de aluminio nunha zona de ambiente húmido:</b></p> <p>a) de aceiro normal  b) de aceiro galvanizado  c) de aceiro inoxidable 304  d) de aceiro inoxidable 316</p>	<p><b>9.- Qué tornillo es más adecuado para colocar una carpintería exterior de aluminio en una zona de ambiente húmedo:</b></p> <p>a) de acero normal  b) de acero galvanizado  c) de acero inoxidable 304  d) de acero inoxidable 316</p>
<p><b>10.- No transporte e manipulación de cargas de materiais cunha carreta elevadora, cal é a velocidade máxima permitida en almacéns interiores:</b></p> <p>a) 20 km./h.  b) 15 km./h.  c) 10 km./h.  d) 5 km./h.</p>	<p><b>10.- En el transporte y manipulación de cargas de materiales con una carretilla elevadora, cual es la velocidad máxima permitida en almacenes interiores:</b></p> <p>a) 20 km./h.  b) 15 km./h.  c) 10 km./h.  d) 5 km./h.</p>
<p><b>11.- Un muro aparelado é:</b></p> <p>a) un muro de fábrica de ladrillo a un pé e trabado en fiadas alternas  b) un muro de fábrica de perpiaños de pedra  c) calquera partición ou muro de fábrica de ladrillo  d) un muro de cachotería de pedra, cos cachotes ben combinados para que encaixen uns noutros</p>	<p><b>11.- Un muro aparejado es:</b></p> <p>a) un muro de fábrica de ladrillo a un pie y trabado en hiladas alternas  b) un muro de fábrica de perpiaños de piedra  c) cualquier partición o muro de fábrica de ladrillo  d) un muro de mampostería de piedra, con los mampuestos bien combinados para que encajen unos en otros</p>

1º EXERCICIO TIPO TEST (02/10/2019)

GALEGO	CASTELLANO
<p><b>12.- A liña inclinada de encontro de dous faldóns nunha cuberta formando un ángulo cóncavo denomínase:</b></p> <p>a) caneiro de encontro  b) lima  c) pinche do penal  <b>d) limafolla</b></p>	<p><b>12.- La línea inclinada de encuentro de dos faldones en una cubierta formando un ángulo cóncavo se denomina:</b></p> <p>a) canalón de encuentro  b) lima  c) hastial  <b>d) limahoya</b></p>
<p><b>13.- Cando se realizan traballos de mantemento nun muro e se colocan as pezas apoiadas sobre o seu canto quedando a dimensión da sogá paralela ao plano da parede, falamos de:</b></p> <p>a) aparello de xuntoiro  b) aparello de sogá  <b>c) aparello con ladrillo de canto</b>  d) aparello a sardinel</p>	<p><b>13.- Cuando se realizan trabajos de mantenimiento en un muro y se colocan las piezas apoyadas sobre su canto quedando la dimensión de la sogá paralela al plano de la pared, hablamos de:</b></p> <p>a) aparejo a tizón  b) aparejo a sogá  <b>c) aparejo a panderete</b>  d) aparejo a sardinel</p>
<p><b>14.- Nunha madeira coa que vamos facer unha reparación no exterior, qué tipo de tratamento nos asegura unha protección de todo o volume da madeira?:</b></p> <p>a) vernizado  b) lacado  <b>c) tratamento en autoclave</b>  d) imprimado</p>	<p><b>14.- En una madera con la que vamos a hacer una reparación en exterior, ¿qué tipo de tratamiento nos asegura una protección de todo el volumen de la madera?:</b></p> <p>a) barnizado  b) lacado  <b>c) tratamiento en autoclave</b>  d) imprimado</p>
<p><b>15.- Cal dos seguintes elementos forma parte dun sistema contra caídas para traballos en altura:</b></p> <p>a) arnés  b) dispositivo anticaídas  c) absorbedor de enerxía  <b>d) todos os elementos anteriores</b></p>	<p><b>15.- Cuál de los siguientes elementos forma parte de un sistema contra caídas para trabajos en altura:</b></p> <p>a) arnés  b) dispositivo anticaídas  c) absorbedor de energía  <b>d) todos los elementos anteriores</b></p>
<p><b>16.- Segundo o anexo IV, sinais xestuais, do Real Decreto 485/1997 sobre disposicións mínimas en materia de sinalización de seguridade e saúde no traballo, o brazo dereito estendido cara arriba, a palma da man dereita cara a adiante, describindo lentamente un círculo significaría:</b></p> <p>a) perigo, posible desprendementos de materiais  b) indicación para que se vire o guindastre  c) perigo, guindastre virando con material suspendido.  <b>d) indicación de izado de material</b></p>	<p><b>16.- Según el anexo IV, señales gestuales, del Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, el brazo derecho extendido hacia arriba, la palma de la mano derecha hacia adelante, describiendo lentamente un círculo significaría:</b></p> <p>a) peligro, posible desprendimientos de materiales  b) indicación para que se gire la grúa  c) peligro, grúa girando con material suspendido  <b>d) indicación de izado de material</b></p>

1º EXERCICIO TIPO TEST (02/10/2019)

GALEGO	CASTELLANO
<p><b>17.- É obrigatorio o uso de protectores auditivos cando:</b></p> <p>a) o nivel de exposición diario equivalente ao ruído supere os 87 dB (A)</p> <p>b) o nivel de exposición semanal equivalente ao ruído supere os 135 dB (C)</p> <p>c) o nivel de exposición diario equivalente ao ruído supere os 85 dB (A)</p> <p>d) o nivel de exposición diario equivalente ao ruído supere os 80 dB (A)</p>	<p><b>17.- Es obligatorio el uso de protectores auditivos cuando:</b></p> <p>a) el nivel de exposición diario equivalente al ruido supere los 87 dB (A)</p> <p>b) el nivel de exposición semanal equivalente al ruido supere los 135 dB (C)</p> <p>c) el nivel de exposición diario equivalente al ruido supere los 85 dB (A)</p> <p>d) el nivel de exposición diario equivalente al ruido supere los 80 dB (A)</p>
<p><b>18.- Cómo se denomina o aparello de medida que se usa para medir a toma de terra:</b></p> <p>a) telurómetro</p> <p>b) óhmetro</p> <p>c) analizador de liñas</p> <p>d) polímetro</p>	<p><b>18.- Cómo se denomina el aparato de medida que se usa para medir la toma de tierra:</b></p> <p>a) telurómetro</p> <p>b) óhmetro</p> <p>c) analizador de líneas</p> <p>d) polímetro</p>
<p><b>19.- Ao material composto que se emprega na construción, formado esencialmente por un aglomerante (xeralmente cemento) ao que se lle engaden áridos (gravas e area) e auga, e unha vez mesturado vértese xeralmente nun encofrado, denomínaselle:</b></p> <p>a) formigón pretensado</p> <p>b) morteiro de cemento</p> <p>c) formigón</p> <p>d) morteiro bastardo</p>	<p><b>19.- Al material compuesto que se emplea en la construcción, formado esencialmente por un aglomerante (generalmente cemento) al que se le añaden áridos (gravas y arena) y agua, y una vez mezclado se vierte generalmente en un encofrado, se le denomina:</b></p> <p>a) hormigón pretensado</p> <p>b) mortero de cemento</p> <p>c) hormigón</p> <p>d) mortero bastardo</p>
<p><b>20.- Un estrobo marcado de cor azul na súa etiqueta identificativa indícanos que está fabricado con fibras de:</b></p> <p>a) poliamida</p> <p>b) propileno</p> <p>c) keblar</p> <p>d) poliéster</p>	<p><b>20.- Una eslinga marcada de color azul en su etiqueta identificativa nos indica que está fabricada con fibras de:</b></p> <p>a) poliamida</p> <p>b) propileno</p> <p>c) keblar</p> <p>d) poliéster</p>

1º EXERCICIO TIPO TEST (02/10/2019)

PREGUNTAS DE RESERVA	
GALEGO	CASTELLANO
<p><b>21.- Segundo o artigo 20.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, cales dos seguintes órganos existen en todos os concellos:</b></p> <p>a) alcalde pedáneo e pleno b) alcalde pedáneo, pleno e xunta de goberno local c) <b>alcalde, tenente de alcalde e pleno</b> d) alcalde, tenente de alcalde, pleno e xunta de goberno local</p>	<p><b>21.- Según el artículo 20.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuales de los siguientes órganos existen en todos los ayuntamientos:</b></p> <p>a) alcalde pedáneo y pleno b) alcalde pedáneo, pleno y junta de goberno local c) <b>alcalde, teniente de alcalde y pleno</b> d) alcalde, teniente de alcalde, pleno y junta de goberno local</p>
<p><b>22.- Para estender e peitear o material de agarre dos azulexados aplicados en capa fina utilízase preferentemente:</b></p> <p>a) O esparavel b) A trolla redonda c) <b>A trolla dentada</b> d) A talocha</p>	<p><b>22.- Para extender y peinar el material de agarre de los alicatados aplicados en capa fina se utiliza preferentemente:</b></p> <p>a) El fratás b) La llana redonda c) <b>La llana dentada</b> d) La talocha</p>