

**PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CONFECCIÓN
DUNHA LISTA DE RESERVA (LISTA C) PARA A PROVISIÓN
INTERINA DE PRAZAS DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS,
CANLES E PORTOS, GRUPO A, SUBGRUPO A1**

PROCESO SELECTIVO CONVOCADO PARA A CONFECCIÓN DUNHA LISTA DE RESERVA (LISTA C) PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE ENXEÑEIRO/A DE CAMIÑOS, CANLES E PORTOS, GRUPO A, SUBGRUPO A1

1º EXERCICIO TIPO TEST (17/12/2021)
DURACIÓN: 30 MINUTOS

GALEGO	CASTELLANO
<p>1.- Sinale a estrutura correcta da Constitución Española:</p> <p>a) O Título Preliminar, os dez Títulos numerados, as 4 Disposicións Adicionais e as 9 Disposicións Transitorias</p> <p>b) O Preámbulo, os dez Títulos numerados, as 4 Disposicións Adicionais, as 9 Disposicións Transitorias e unha Disposición final</p> <p>c) O Preámbulo, o Título Preliminar e os dez Títulos numerados</p> <p>d) O Preámbulo, o Título Preliminar, os dez Títulos numerados, as 4 Disposicións Adicionais, as 9 Disposicións Transitorias, unha Disposición derogatoria e unha Disposición final</p>	<p>1.- Señale la estructura correcta de la Constitución Española:</p> <p>a) El Título Preliminar, los diez Títulos numerados, las 4 Disposiciones Adicionales y las 9 Disposiciones Transitorias</p> <p>b) El Preámbulo, los diez Títulos numerados, las 4 Disposiciones Adicionales, las 9 Disposiciones Transitorias y una Disposición final</p> <p>c) El Preámbulo, el Título Preliminar y los diez Títulos numerados</p> <p>d) El Preámbulo, el Título Preliminar, los diez Títulos numerados, las 4 Disposiciones Adicionales, las 9 Disposiciones Transitorias, una Disposición derogatoria y una Disposición final</p>
<p>2.- Sinale a resposta incorrecta. Segundo o disposto no artigo 4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local (Lei 7/1985), dentro da esfera das súas competencias, corresponden en todo caso aos municipios, ás provincias e ás illas:</p> <p>a) A potestade de revisión de oficio dos seus actos e acordos</p> <p>b) A dirección, inspección e impulso dos servizos e obras</p> <p>c) A presunción de lexitimidade e a executividade dos seus actos</p> <p>d) A potestade tributaria e financeira</p>	<p>2.- Señale la respuesta incorrecta. Según lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (Ley 7/1985), dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:</p> <p>a) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos</p> <p>b) La dirección, inspección e impulso de los servicios y obras</p> <p>c) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos</p> <p>d) La potestad tributaria y financiera</p>
<p>3.- Son elementos esenciais do municipio, segundo recolle o artigo 11.2 da Lei 7/1985 de 2 de abril, reguladora das bases de réxime local:</p> <p>a) O alcalde, a Xunta de Goberno e o Pleno</p> <p>b) O territorio, o padrón e o consistorio municipal</p> <p>c) O territorio, a poboación e a organización</p> <p>d) O Alcalde, o Pleno, o territorio e o padrón veciñal</p>	<p>3.- Son elementos esenciales del municipio, según recoge el artículo 11.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:</p> <p>a) El alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno</p> <p>b) El territorio, el padrón y el consistorio municipal</p> <p>c) El territorio, la población y la organización</p> <p>d) El Alcalde, el Pleno, el territorio y el padrón vecinal</p>
<p>4.- Segundo o disposto na Lei 33/2003, de 3 de novembro, de patrimonio das Administracións Públicas, a Administración poderá ceder de forma gratuíta:</p> <p>a) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso en calquera caso e a favor de calquera cesionario</p> <p>b) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso sempre que o cesionario destine os bens ao fin expresado no correspondente acordo e só a favor das Comunidades Autónomas, entidades locais ou fundacións públicas</p> <p>c) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso sempre que o cesionario destine os bens ao fin expresado no correspondente acordo e a favor de calquera cesionario</p> <p>d) A propiedade do ben ou dereito ou só o seu uso en calquera caso e só a favor das Comunidades Autónomas, entidades locais ou fundacións públicas</p>	<p>4.- Según lo dispuesto en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, la Administración podrá ceder de forma gratuita:</p> <p>a) La propiedad del bien o derecho o solo su uso en cualquier caso y a favor de cualquier cesionario</p> <p>b) La propiedad del bien o derecho o solo su uso siempre que el cesionario destine los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo y solo a favor de las Comunidades Autónomas, entidades locales o fundaciones públicas</p> <p>c) La propiedad del bien o derecho o sólo su uso siempre que el cesionario destine los bienes al fin expresado en el correspondiente acuerdo y a favor de cualquier cesionario</p> <p>d) La propiedad del bien o derecho o sólo su uso en cualquier caso y sólo a favor de las Comunidades Autónomas, entidades locales o fundaciones públicas</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>5.- Segundo a Lei 7/2007, de 12 de abril, do Estatuto do Empregado Público, as retribucións básicas do funcionario estarán integradas por:</p> <p>a) O soldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de clasificación profesional e os trienios</p> <p>b) O soldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de clasificación profesional</p> <p>c) O soldo e o complemento de destino asignado a cada Subgrupo ou Grupo de clasificación profesional así como os trienios</p> <p>d) Ningunha das respostas é correcta</p>	<p>5.- Según la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto del Empleado Público las retribuciones básicas del funcionario estarán integradas por:</p> <p>a) El sueldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de clasificación profesional e os trienios</p> <p>b) El sueldo asignado a cada Subgrupo ou Grupo de clasificación profesional</p> <p>c) El sueldo y el complemento de destino asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional así como los trienios</p> <p>d) Ninguna de las respuestas es correcta</p>
<p>6.- Entre as disposicións do Goberno con forza de lei, non se atopa:</p> <p>a) Lei orgánica</p> <p>b) Decreto Lei</p> <p>c) Decreto Legislativo</p> <p>d) Todas o son</p>	<p>6.- Entre las disposiciones del gobierno con fuerza de ley, no se encuentra:</p> <p>a) Ley orgánica</p> <p>b) Decreto Ley</p> <p>c) Decreto Legislativo</p> <p>d) Todas lo son</p>
<p>7.- Segundo a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, aos sós efectos de entender cumprida a obriga de notificar dentro do prazo máximo de duración dos procedementos, será suficiente a notificación que conteña:</p> <p>a) O texto íntegro da resolución</p> <p>b) O texto íntegro da resolución, así como o intento de notificación debidamente acreditado</p> <p>c) O texto íntegro da resolución, así como a indicación de se pon fin ou non a vía administrativa</p> <p>d) O texto íntegro da resolución, así como a indicación dos recursos que procedan</p>	<p>7.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga:</p> <p>a) El texto íntegro de la resolución</p> <p>b) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado</p> <p>c) El texto íntegro de la resolución, así como la indicación de si pone fin o no a la vía administrativa</p> <p>d) El texto íntegro de la resolución, así como la indicación de los recursos que procedan</p>
<p>8.- Cal das seguintes afirmacións é incorrecta:</p> <p>a) O delegado de protección de datos actuará como interlocutor do responsable ou encargado do tratamento ante a Axencia Española de Protección de Datos e as autoridades autonómicas de protección de datos</p> <p>b) O delegado poderá inspeccionar os procedementos relacionados e emitir recomendacións no ámbito das súas competencias</p> <p>c) Cando o delegado de protección de datos sexa unha persoa física integrada na organización do responsable ou encargado do tratamento, non poderá ser removido nin sancionado polo responsable ou o encargado por desempeñar as súas funcións salvo que incorrera en dolo ou negligencia grave no seu exercicio</p> <p>d) Sempre e en todo caso terá acceso os datos persoais e procesos e tratamento</p>	<p>8.- Cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta:</p> <p>a) El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos las autoridades autonómicas de protección de datos</p> <p>b) El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados y emitir recomendaciones en el ámbito de sus competencias</p> <p>c) Cuando el delegado de protección de datos sea una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, no podrá ser removido nin sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio</p> <p>d) Siempre y en todo caso tendrá acceso a los datos personales y procesos y tratamiento</p>
<p>9.- Segundo o artigo 54 do Real decreto legislativo 1/2001, de 20 de xullo, polo que se aproba o Texto refundido da lei de augas (en diante, TRLA), poderán utilizarse nun predio augas procedentes de mananciais situados no seu interior e aproveitar nel augas soterradas cando o volume total anual</p>	<p>9.- Según el artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante TRLA), se podrán utilizar en un predio aguas procedentes de manantiales situados en su interior y aprovechar en él aguas subterráneas cuando el volumen total</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>non sobrepase:</p> <p>a) Os 3.000 metros cúbicos</p> <p>b) Os 5.000 metros cúbicos</p> <p>c) Os 7.000 metros cúbicos</p> <p>d) Os 10.000 metros cúbicos</p>	<p>anual no sobrepase:</p> <p>a) Los 3.000 metros cúbicos</p> <p>b) Los 5.000 metros cúbicos</p> <p>c) Los 7.000 metros cúbicos</p> <p>d) Los 10.000 metros cúbicos</p>
<p>10.- Segundo o artigo 97 do Real decreto 849/1986, de 11 de abril, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, polo que se aproba o Regulamento do Dominio Público Hidráulico, que desenvolve os títulos preliminares , IV, V, VI y VII da Lei 29/1985, de 02 de agosto, de Auga (RDPH) toda concesión outorgarase segundo as previsións dos Plans Hidrolóxicos; terá carácter temporal e prazo máximo de duración, incluídas as prórrogas, non superior a:</p> <p>a) 20 anos</p> <p>b) 50 anos</p> <p>c) 75 anos</p> <p>d) 99 anos</p>	<p>10.- Según el artículo 97 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas (RDPH), toda concesión se otorgará según las previsiones de los Planes Hidrológicos; tendrá carácter temporal y plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, no superior a:</p> <p>a) 20 años</p> <p>b) 50 años</p> <p>c) 75 años</p> <p>d) 99 años</p>
<p>11.- Segundo o artigo 116 do RDPH o prazo para resolver as peticións de concesión do dominio público hidráulico non poderá exceder de :</p> <p>a) Dezaioito meses</p> <p>b) Doce meses</p> <p>c) Seis meses</p> <p>d) Tres meses</p>	<p>11.- Según el artículo 116 del RDPH el plazo para resolver las peticiones de concesión del dominio público hidráulico no podrá exceder de:</p> <p>a) Dieciocho meses</p> <p>b) Doce meses</p> <p>c) Seis meses</p> <p>d) Tres meses</p>
<p>12.- Segundo o artigo 7 da Lei 9/2010, de Augas de Galicia, cales dos seguintes entes e órganos non integra a Administración hidráulica en Galicia:</p> <p>a) Consello da Xunta de Galicia</p> <p>b) Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa</p> <p>c) A Consellería competente en materia de augas</p> <p>d) A entidade Augas de Galicia</p>	<p>12.- Según el artículo 7 de la ley 9/2010 de Aguas de Galicia, cuáles de los siguientes entes y órganos no integra la Administración hidráulica en Galicia:</p> <p>a) Consejo de la Xunta de Galicia</p> <p>b) Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa</p> <p>c) La Consejería competente en materia de aguas</p> <p>d) La entidad Aguas de Galicia</p>
<p>13.- Segundo o Texto refundido da Lei de augas (TRLA), as augas minerais e termais regularanse:</p> <p>a) Pola Lei de Augas</p> <p>b) Polo Regulamento do Dominio Público Hidráulico</p> <p>c) Pola súa lexislación específica</p> <p>d) Ningunha das anteriores é correcta</p>	<p>13.- Según el texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), las aguas minerales y termales se regularán:</p> <p>a) Por la Ley de Aguas</p> <p>b) Por el Reglamento del Dominio Público Hidráulico</p> <p>c) Por su legislación específica</p> <p>d) Ninguna de las anteriores es correcta</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>14.- Que categoría corresponde ás presas cuxa rotura ou funcionamento incorrecto pode afectar gravemente a núcleos urbanos ou servizos esenciais ou producir danos materiais ou medioambientais moi importantes?</p> <p>a) Categoría A</p> <p>b) Categoría B</p> <p>c) Categoría C</p> <p>d) Categoría D</p>	<p>14.- ¿Qué categoría corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales o producir daños materiales o medioambientales muy importantes?</p> <p>a) Categoría A</p> <p>b) Categoría B</p> <p>c) Categoría C</p> <p>d) Categoría D</p>
<p>15.- Segundo o Real decreto 9/2008, de 11 de xaneiro, polo que se modifica o Regulamento do dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986, de 11 de abril, a quen corresponde aprobar os Plans de Emerxencia de presas?</p> <p>a) Á Comisión Nacional de Protección Civil</p> <p>b) Á administración pública competente en materia de seguridade de presas e encoros, previo informe favorable preceptivo da comisión correspondente de protección civil</p> <p>c) Á administración pública competente en materia de protección civil</p> <p>d) Á Subdelegación do Goberno</p>	<p>15.- Según el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, ¿a quién corresponde aprobar los Planes de Emergencia de presas?</p> <p>a) A la Comisión Nacional de Protección Civil</p> <p>b) A la administración pública competente en materia de seguridad de presas y embalses, previo informe favorable preceptivo de la comisión correspondiente de protección civil</p> <p>c) A la administración pública competente en materia de protección civil</p> <p>d) A la Subdelegación del Gobierno</p>
<p>16.- Segundo o Real decreto 876/2014, polo que se aproba o Regulamento xeral de costas, a servidume de protección:</p> <p>a) Re caerá sobre unha zona de 75 metros, medida terra adentro desde o límite interior da ribeira do mar</p> <p>b) Re caerá sobre unha zona de 100 metros, medida terra adentro límite interior da ribeira do mar</p> <p>c) Re caerá sobre unha zona de 150 metros, medida terra adentro límite interior da ribeira do mar</p> <p>d) Ningunha resposta é correcta</p>	<p>16.- Según el Real Decreto 876/2014, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, la servidumbre de protección:</p> <p>a) Re caerá sobre una zona de 75 metros, medida tierra adentro desde el límite interior de la ribera del mar</p> <p>b) Re caerá sobre una zona de 100 metros, medida tierra adentro límite interior de la ribera del mar</p> <p>c) Re caerá sobre una zona de 150 metros, medida tierra adentro límite interior de la ribera del mar</p> <p>d) Ninguna respuesta es correcta</p>
<p>17.- Segundo o art. 31 da Lei de Portos do Estado e da Mariña Mercante, o presidente da Autoridade Portuaria será designado por:</p> <p>a) O Consello da Administración de Portos do Estado</p> <p>b) Polo órgano competente da Comunidade Autónoma</p> <p>c) Polo Presidente de Portos do Estado</p> <p>d) Polo Pleno do Concello</p>	<p>17.- Según el art. 31 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el presidente de la Autoridad Portuaria será designado por:</p> <p>a) El Consejo de Administración de Puertos del Estado</p> <p>b) Por el órgano competente de la Comunidad Autónoma</p> <p>c) Por el Presidente de Puertos del Estado</p> <p>d) Por el Pleno del Ayuntamiento</p>
<p>18.- O RD 470/2021 aproba o Código Estructural có que se derroga a EHE-08 (Instrucción de formigón estrutural). Segundo este novo código cal das seguintes afirmacións é correcta:</p> <p>a) A resistencia de proxecto f_{ck} nos formigóns estruturais non será inferior a 20 N/mm² en formigóns en masa, nin a 25 N/mm² en formigóns armados ou pretensados</p> <p>b) A resistencia de proxecto f_{ck} nos formigóns estruturais non será inferior a 20 N/mm² en formigóns en masa, nin a 30 N/mm² en formigóns armados ou pretensados</p> <p>c) A resistencia de proxecto f_{ck} nos formigóns estruturais non será inferior a 25 N/mm² en formigóns en masa, nin a 30 N/mm² en formigóns armados ou pretensados</p>	<p>18.- El RD 470/2021 aprueba el Código Estructural con el que se deroga la EHE-08 (Instrucción de hormigón estructural). Según este nuevo código cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:</p> <p>a) La resistencia de proyecto f_{ck} en los hormigones estructurales no será inferior a 20 N/mm² en hormigones en masa, ni a 25 N/mm² en hormigones armados o pretensados</p> <p>b) La resistencia de proyecto f_{ck} en los hormigones estructurales no será inferior a 20 N/mm² en hormigones en masa, ni a 30 N/mm² en hormigones armados o pretensados</p> <p>c) La resistencia de proyecto f_{ck} en los hormigones estructurales no será inferior a 25 N/mm² en hormigones en</p>

GALEGO	CASTELLANO
d) Non establece o valor mínimo da resistencia	masa, ni a 30 N/mm ² en hormigones armados o pretensados d) No establece el valor mínimo de la resistencia
<p>19.- Considérase un habitante-equivalente:</p> <p>a) A carga orgánica biodegradable cunha demanda bioquímica de oxíxeno de cinco días de 6 gramos de osíxeno por día</p> <p>b) A carga orgánica biodegradable cunha demanda bioquímica de oxíxeno de cinco días de 60 gramos de osíxeno por día</p> <p>c) A carga orgánica biodegradable cunha demanda bioquímica de oxíxeno de cinco días de 600 gramos de osíxeno por día</p> <p>d) Ningunha das anteriores</p>	<p>19.- Se considera un habitante-equivalente:</p> <p>a) La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días de 6 gramos de oxígeno por día</p> <p>b) La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días de 60 gramos de oxígeno por día</p> <p>c) La carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de cinco días de 600 gramos de oxígeno por día</p> <p>d) Ninguna de las anteriores</p>
<p>20.- O documento consistente na recompilación e análise dos datos necesarios para definir en liñas xerais as diferentes solucións dun determinado problema avaliando todos os seus efectos denomínase, na Lei 37/2015, do 29 de setembro, de estradas do Estado, como:</p> <p>a) Estudio informativo</p> <p>b) Estudio previo</p> <p>c) Avaliación de impacto ambiental</p> <p>d) Anteprojecto</p>	<p>20.- El documento consistente en la recopilación y análisis de los datos necesarios para definir en líneas generales las diferentes soluciones de un determinado problema valorando todos sus efectos se denomina, en la Ley 37/2015, del 29 de septiembre, de Carreteras del Estado, como:</p> <p>a) Estudio informativo</p> <p>b) Estudio previo</p> <p>c) Evaluación de impacto ambiental</p> <p>d) Anteproyecto</p>
<p>21.- Que tipo básico de solo de núcleo rural aparece na Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia?:</p> <p>a) Núcleo rural tradicional</p> <p>b) Núcleo rural de protección agraria</p> <p>c) Núcleo rural ordinario</p> <p>d) Núcleo rural de protección forestal</p>	<p>21.- ¿Qué tipo básico de suelo de núcleo rural aparece en la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del Suelo de Galicia?:</p> <p>a) Núcleo rural tradicional</p> <p>b) Núcleo rural de protección agraria</p> <p>c) Núcleo rural ordinario</p> <p>d) Núcleo rural de protección forestal</p>
<p>22.- Segundo a vixente Lei 8/2013, de 28 de xuño, de estradas de Galicia e o regulamento que a desenvolve, considérase travesía o treito dunha estrada que</p> <p>a) Discorra por solo urbano e existan edificacións consolidadas que forman parte do núcleo de poboación nas dúas marxes da estrada</p> <p>b) Discorra por solo urbano e existan edificacións consolidadas que forman parte do núcleo de poboación alomenos nunha das marxes da estrada con acceso á estrada na metade das parcelas lindeiras con ela nunha lonxitude continuada non inferior a cincocentos metros (500 m)</p> <p>c) Discorra por solo urbano e existan edificacións consolidadas que forman parte do núcleo de poboación alomenos nunha das marxes da estrada con acceso á estrada na metade das parcelas lindeiras con ela, en número non inferior a vinte (20) e nunha lonxitude continuada non inferior a cincocentos metros (500 m).</p> <p>d) Ningunha das anteriores</p>	<p>22.- Según la vigente Ley 8/2013, del 28 de junio, de carreteras de Galicia y el reglamento que la desarrolla, se considera travesía el tramo de una carretera que</p> <p>a) Discurra por suelo urbano y existan edificaciones consolidadas que forman parte del núcleo de población en los dos márgenes de la carretera</p> <p>b) Discurra por suelo urbano en la que existan edificaciones consolidadas que forman parte del núcleo de población al menos en uno de los márgenes de la carretera con acceso a la carretera en la mitad de las parcelas colindantes con ella en una longitud continuada no inferior a quinientos metros (500 m)</p> <p>c) Discurra por suelo urbano y existan edificaciones consolidadas que forman parte del núcleo de población al menos en uno de los márgenes de la carretera con acceso a la carretera en la mitad de las parcelas colindantes con ella, en número no inferior a veinte (20) y en una longitud continuada no inferior a quinientos metros (500 m)</p> <p>d) Ninguna de las anteriores</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>23.- Que período de retorno lle corresponde a un suceso cuxa probabilidade de ser superado nun ano é 0.2?</p> <p>a) 1 b) 5 c) 10 d) 20</p>	<p>23.- ¿Qué período de retorno le corresponde a un suceso cuya probabilidade de ser superado en un año es 0.2?</p> <p>a) 1 b) 5 c) 10 d) 20</p>
<p>24.- A xeración de rasantes para realizar trazados de estradas en alzado utilizan:</p> <p>a) Rectas e parábolas b) Rectas e clotoides c) Exclusivamente parábolas d) Rectas, clotoides e parábolas</p>	<p>24.- La generación de rasantes para realizar trazados de carreteras en alzado utilizan:</p> <p>a) Rectas y parábolas b) Rectas y clotoides c) Exclusivamente parábolas d) Rectas, clotoides y parábolas</p>
<p>25.- Para determinar a docilidade dun formigón, no cono de Abrams o rango de asentamento en cm para unha consistencia fluída é de:</p> <p>a) 3-5 b) 6-9 c) 10-15 d) ningunha das anteriores</p>	<p>25.- Para determinar la docilidad de un hormigón, en el cono de Abrams, el rango de asentamiento en cm para una consistencia fluída es de:</p> <p>a) 3-5 b) 6-9 c) 10-15 d) ninguna de las anteriores</p>
<p>26.- Segundo a norma 3.1-IC a altura libre mínima baixo un paso superior en estradas urbanas non será inferior a:</p> <p>a) 5,00 metros b) 4,75 metros c) 5,30 metros d) 5,50 metros</p>	<p>26.-Según la norma 3.1-IC la altura libre mínima bajo un paso superior en carreteras urbanas no será inferior a:</p> <p>a) 5,00 metros b) 4,75 metros c) 5,30 metros d) 5,50 metros</p>
<p>27.-Sobre as capas de materiais tratados con cemento que vaian recibir unha capa de mestura bituminosa, disporase segundo a 6.1.-I.C.:</p> <p>a) un rego de imprimación b) un rego de adherencia c) un rego de curado d) non é necesario rego ningún</p>	<p>27.-Sobre las capas de materiales tratados con cemento que vayan a recibir una capa de mezcla bituminosa, se dispondrá según la 6.1.-I.C.:</p> <p>a) un riego de imprimación b) un riego de adherencia c) un riego de curado d) no es necesario ningún riego</p>
<p>28.- Segundo o RD 102/2011, do 28 de xaneiro, relativo á mellora da calidade do aire, o nivel fixado conforme a coñecementos científicos por encima do cal poden producirse efectos nocivos para algúns receptores como as plantas, árbores ou ecosistemas naturais, pero non para o home, defínese como:</p> <p>a) nivel de información b) nivel de alerta c) nivel crítico d) nivel inferior de avaliación</p>	<p>28.- Según el RD 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, el nivel fijado con arreglo a conocimientos científicos por encima del cual pueden producirse efectos nocivos para algunos receptores como las plantas, árboles o ecosistemas naturales, pero no para el hombre, se define como:</p> <p>a) nivel de información b) nivel de alerta c) nivel crítico d) nivel inferior de evaluación</p>
<p>29.- A liña xeral de alimentación segundo o RD 842/2002, do 2 de agosto, polo que se aproba o Regulamento electrotécnico para baixa tensión e súas instrucións técnicas</p>	<p>29.- La línea general de alimentación según el RD 842/2002, del 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus instrucciones técnicas</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>complementarias, é:</p> <p>a) a parte da instalación da rede de distribución que alimenta a caixa ou caixas xerais de protección ou unidade funcional equivalente</p> <p>b) unha instalación baixo responsabilidade da empresa subministradora</p> <p>c) a parte da instalación que enlaza a caixa xeral de protección coas derivacións individuais que alimenta</p> <p>d) a parte da instalación de distribución de baixa tensión que non ten outras derivacións ata a caixa ou caixas xerais de protección ou unidade funcional equivalente</p>	<p>complementarias, es:</p> <p>a) la parte de la instalación de la red de distribución que alimenta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente</p> <p>b) una instalación bajo responsabilidad de la empresa suministradora</p> <p>c) la parte de la instalación que enlaza la caja general de protección con las derivaciones individuales que alimenta</p> <p>d) la parte de la instalación de distribución de baja tensión que no tiene otras derivaciones hasta la caja o cajas generales de protección o unidad funcional equivalente</p>
<p>30.- Unha luminaria na cal a protección contra o choque eléctrico non se basea unicamente no illamento principal, senón que comporta unha medida de seguridade complementaria en forma de medios de conexión das partes condutoras accesibles a un condutor de protección posto a terra, sería segundo o RD 842/2002 do 2 de agosto e a ITC- BT-01:</p> <p>a) CLASE 0</p> <p>b) CLASE I</p> <p>c) CLASE II</p> <p>d) CLASE III</p>	<p>30.- Una luminaria en la cual la protección contra el choque eléctrico no se basa únicamente en el aislamiento principal, sino que comporta una medida de seguridad complementaria en forma de medios de conexión de las partes conductoras accesibles a un conductor de protección puesto a tierra, sería según el RD 842/2002 del 2 de agosto y la ITC-BT-01:</p> <p>a) CLASE 0</p> <p>b) CLASE I</p> <p>c) CLASE II</p> <p>d) CLASE III</p>
<p>31.- O RD 1890/2008 do 14 de novembro polo que se aproba o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de iluminación exterior e a ITC-EA-02 limitan o alumeado festivo ou do Nadal:</p> <p>a) polas iluminancias medias horizontais e a uniformidade media, fixando un desmembramento máximo permitido</p> <p>b) polo consumo acumulado durante o ano en instalacións de alumeado festivo ou navideño por habitante coa referencia ao padrón municipal (Kw h / hab)</p> <p>c) pola potencia máxima instalada por unidade de superficie (W/m²) en función da anchura da rúa e do número de horas de funcionamento ao ano do alumeado festivo ou navideño</p> <p>d) o RD 1890/2008 e a ITC-EA-02 non fixan limitacións ao alumeado festivo ou navideño</p>	<p>31.- El RD 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y la ITC-EA-02 limitan el alumbrado festivo o navideño:</p> <p>a) por las iluminancias medias horizontales y la uniformidad media, fijando un deslumbramiento máximo permitido</p> <p>b) por el consumo acumulado durante el año en instalaciones de alumbrado festivo o navideño por habitante con referencia al padrón municipal (Kw h / hab)</p> <p>c) por la potencia máxima instalada por unidad de superficie (W/m²) en función de la anchura de la calle y del número de horas de funcionamiento al año del alumbrado festivo o navideño</p> <p>d) el RD 1890/2008 y la ITC-EA-02 no fijan limitaciones al alumbrado festivo o navideño</p>
<p>32.- Nun núcleo rural tradicional do Concello de Pontevedra está prohibido, segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do solo de Galicia:</p> <p>a) con carácter xeral, os tendidos aéreos</p> <p>b) as vivendas acaroadas, proxectadas en serie, de características similares e emprazadas en continuidade en máis de tres unidades</p> <p>c) con carácter xeral a execución de actuacións integrais</p> <p>d) a ampliación dos camiños existentes e o derrubamento de muros tradicionais previstos no planeamento</p>	<p>32.- En un núcleo rural tradicional del Concello de Pontevedra está prohibido, según la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia:</p> <p>a) con carácter general, los tendidos aéreos</p> <p>b) las viviendas adosadas, proyectadas en serie, de características similares y emplazadas en continuidad en más de tres unidades</p> <p>c) con carácter general la ejecución de actuaciones integrales</p> <p>d) la ampliación de los caminos existentes y derribo de muros tradicionales previstos en el planeamiento</p>
<p>33.- Segundo o informe oficial do 2020 do Observatorio do Transporte e a Loxística en España (MITMA), no ano 2017 as vías de maior a menor risco en caso de accidente (víctimas mortais por accidente) son:</p> <p>a) Vías interurbanas, travesías, autovías e autoestradas, vías</p>	<p>33.- Según el informe oficial del 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España (MITMA), en el año 2017 las vías de mayor a menor riesgo en caso de accidente (víctimas mortales por accidente) son:</p> <p>a) Vías interurbanas, travesías, autovías y autopistas, vías ur-</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>urbanas</p> <p>b) Autoestradas e autovías, vías interurbanas, travesías, vías urbanas</p> <p>c) Vías interurbanas, travesías, vías urbanas, Autovías e Autoestradas</p> <p>d) Autoestradas e autovías, travesías, vías interurbanas, vías urbanas</p>	<p>banas</p> <p>b) Autopistas y autovías, vías interurbanas, travesías, vías urbanas</p> <p>c) Vías interurbanas, travesías, vías urbanas, Autovías y Autopistas</p> <p>d) Autopistas y autovías, travesías, vías interurbanas, vías urbanas</p>
<p>34.- O Concello de Pontevedra ten previsto implantar un novo servizo de transporte a demanda no rural, con vehículos turismos de ata nove prazas incluído o condutor, tomando como base a cobranza individual por praza e uso compartido do vehículo. Tendo en conta a normativa sectorial de transporte, este servizo clasifícase:</p> <p>a) como transporte público de viaxeiros de uso especial</p> <p>b) como transporte privado de viaxeiros de uso xeral</p> <p>c) como transporte público de viaxeiros de uso xeral</p> <p>d) como transporte privado de viaxeiros de uso especial</p>	<p>34.- El Concello de Pontevedra tiene previsto implantar un nuevo servicio de transporte a demanda en el rural, con vehículos turismos de hasta nueve plazas incluido el conductor, tomando como base el cobro individual por plaza y uso compartido del vehículo. Teniendo en cuenta la normativa sectorial de transporte, este servicio se clasifica:</p> <p>a) como transporte público de viajeros de uso especial</p> <p>b) como transporte privado de viajeros de uso general</p> <p>c) como transporte público de viajeros de uso general</p> <p>d) como transporte privado de viajeros de uso especial</p>
<p>35.- Segundo a Lei 6/2021 do 17 de febreiro de residuos e solos contaminados de Galicia, o dixestato é:</p> <p>a) o produto resultante da dixestión aerobia de residuos</p> <p>b) o produto resultante da dixestión anaerobia de residuos</p> <p>c) o produto resultante dun proceso de maduración natural non forzada nunha planta de compostaxe</p> <p>d) os lixiviados dun proceso de maduración natural non forzada nunha planta de compostaxe</p>	<p>35.- Según la Ley 6/2021 de 17 de febrero de residuos y suelos contaminados de Galicia, el digestato es:</p> <p>a) el producto resultante de la digestión aerobia de residuos</p> <p>b) el producto resultante de la digestión anaerobia de residuos</p> <p>c) el producto resultante de un proceso de maduración natural no forzada en una planta de compostaje</p> <p>d) los lixiviados de un proceso de maduración natural no forzada en una planta de compostaje</p>
<p>36.-Segundo a Lei 5/2016, do patrimonio cultural de Galicia, a anchura da servidume pública para o paso dos Camiños de Santiago sobre a propiedade privada, en tanto non se recupere a súa traza en terreos de propiedade privada é de:</p> <p>a) dous metros</p> <p>b) tres metros (art. 74.3)</p> <p>c) catro metros</p> <p>d) cinco metros</p>	<p>36.- .Segun la Ley 5/2016, del Patrimonio Cultural de Galicia, la anchura de la servidumbre pública para el paso de los Caminos de Santiago sobre la propiedad privada, en tanto no se recupere su trazado en terrenos de propiedad privada es de:</p> <p>a) dos metros</p> <p>b) tres metros (art. 74.3)</p> <p>c) cuatro metros</p> <p>d) cinco metros</p>
<p>37.-Segundo o Real decreto 1627/1997, no caso de obras das Administracións públicas, nas que resulte necesario a designación dun coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, o plan de seguridade e saúde</p> <p>a) deberá ser aprobado antes do inicio da obra polo coordinador de seguridade e saúde durante a elaboración do proxecto</p> <p>b) deberá ser aprobado antes do inicio da obra polo coordinador de seguridade e saúde durante a execución do proxecto</p> <p>c) deberá ser aprobado antes do inicio da obra pola dirección facultativa</p>	<p>37.-Segundo el Real Decreto 1627/1997, en el caso de obras de las Administraciones públicas, en las que resulte necesario la designación de un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, el plan de seguridad y salud</p> <p>a) deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto</p> <p>b) deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución del proyecto</p> <p>c) deberá ser aprobado antes del inicio de la obra por la dirección facultativa</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>d) co correspondente informe do coordinador en materia de seguridade e saúde durante a execución da obra, elevarase para a súa aprobación á Administración pública que adxudicase a obra</p>	<p>d) con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, se elevará para su aprobación a la Administración pública que adjudicara la obra</p>
<p>38.- Para o artigo 48.1. da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, son anulables:</p> <p>a) as disposicións administrativas que no vulneren a Constitución, as leis ou outras disposicións administrativas</p> <p>b) os actos da Administración que incorran en calquera infracción do ordenamento xurídico, incluso a desviación de poder</p> <p>c) os actos da Administración que incorran en calquera infracción do ordenamento xurídico, salvo a desviación de poder</p> <p>d) Ningunha é correcta</p>	<p>38.- Para el artículo 48.1. de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables:</p> <p>a) las disposiciones administrativas que no vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas</p> <p>b) los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder</p> <p>c) los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder</p> <p>d) Ninguna es correcta</p>
<p>39. Segundo a norma 8.1- I.C. a visibilidade fisiolóxica,</p> <p>a) considérase como a máxima distancia á que se pode ler unha mensaxe e é igual a 800 veces a altura da letra ou símbolo</p> <p>b) considérase como unha distancia variable segundo as aptitudes do conductor</p> <p>c) defínese como a máxima distancia, medida sobre a estrada, na que a visual dirixida polo conductor cara á sinal ou cartel atópase libre de obstáculos</p> <p>d) a norma 8.1-I.C. non define a visibilidade fisiolóxica , só define a xeométrica</p>	<p>39. Según la norma 8.1- I.C. la visibilidad fisiológica,</p> <p>a) se considera como la máxima distancia a la que se puede leer un mensaje y es igual a 800 veces la altura de la letra o símbolo</p> <p>b) se considera como una distancia variable en función de las aptitudes del conductor</p> <p>c) se define como la máxima distancia, medida sobre la carretera, en la que la visual dirigida por el conductor hacia una señal o cartel se halla libre de obstáculos</p> <p>d) la norma 8.1-I.C. no define la visibilidad fisiológica solo define la geométrica</p>
<p>40.- Segundo o artigo 550 do PG-3 e para os efectos do control de recepción dos pavimentos de formigón, defínese como lote, ao menor que resulte de aplicar os criterios seguintes:</p> <p>a) 500 m. de calzada, a fracción construída diariamente</p> <p>b) 3.500 m² de calzada, a fracción construída diariamente</p> <p>c) a fracción construída diariamente</p> <p>d) 500 m. de calzada, 3.500 m² de calzada, a fracción construída diariamente; e no relativo á integridade do pavimento, a unidade de aceptación ou rexeitamento será a losa individual, enmarcada entre xuntas</p>	<p>40.- Según el artículo 550 del PG-3 y a los efectos del control de recepción de los pavimentos de hormigón, se define como lote, al menor que resulte de aplicar los criterios siguientes:</p> <p>a) 500 m. de calzada, la fracción construida diariamente</p> <p>b) 3.500 m² de calzada, la fracción construida diariamente</p> <p>c) la fracción construida diariamente</p> <p>d) 500 m. de calzada, 3.500 m² de calzada, la fracción construida diariamente; y en lo relativo a la integridad del pavimento, la unidad de aceptación o rechazo será la losa individual, enmarcada entre juntas</p>
<p style="text-align: center;">PREGUNTAS DE RESERVA</p>	<p style="text-align: center;">PREGUNTAS DE RESERVA</p>
<p>41.- Segundo o artigo 32 da Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público:</p>	<p>41.- Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:</p>

GALEGO	CASTELLANO
<p>a) Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas correspondentes, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal ou anormal dos servizos públicos salvo nos casos de forza maior ou de danos que o particular teña o deber xurídico de soportar de acordo coa Lei.</p> <p>b) Os particulares terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas correspondentes, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento normal dos servizos públicos.</p> <p>c) Os particulares non terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas correspondentes, de lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos, sempre que a lesión sexa consecuencia do funcionamento anormal dos servizos públicos.</p> <p>d) Os particulares non terán dereito a ser indemnizados polas Administracións Públicas correspondentes, de toda lesión que sufran en calquera dos seus bens e dereitos.</p>	<p>a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.</p> <p>b) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos.</p> <p>c) Los particulares no tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.</p> <p>d) Los particulares no tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos.</p>
<p>42.- Segundo o informe oficial do 2020 do Observatorio do Transporte e a Loxística en España (MITMA), no ano 2019, o índice de accidentalidade nos distintos tipos de vehículos no ámbito interurbano (vehículos implicados en accidentes con vítimas por vehículo-quilómetro percorrido) ordénase de maior a menor accidentalidade:</p> <p>a) as motocicletas, furgonetas, autobuses, camiós e turismos</p> <p>b) as motocicletas, camiós, autobuses, furgonetas e turismos</p> <p>c) os camiós, furgonetas, motocicletas, turismos e autobuses</p> <p>d) as furgonetas, motocicletas, camiós, autobuses e turismos</p>	<p>42.- Según el informe oficial del 2020 del Observatorio del Transporte y la Logística en España (MITMA), en el año 2019, el índice de accidentalidad en los distintos tipos de vehículos en el ámbito interurbano (vehículos implicados en accidentes con víctimas por vehículo-kilómetro recorrido) se ordena de mayor a menor accidentalidad:</p> <p>a) las motocicletas, furgonetas, autobuses, camiones y turismos</p> <p>b) las motocicletas, camiones, autobuses, furgonetas y turismos</p> <p>c) los camiones, furgonetas, motocicletas, turismos y autobuses</p> <p>d) las furgonetas, motocicletas, camiones, autobuses y turismos</p>
<p>43.- Nos municipios de gran poboación ao abeiro do disposto no artigo 123.1d) LBRL a aprobación e modificación das ordenanzas e regulamentos municipais é competencia do:</p> <p>a) Alcalde</p> <p>b) Pleno</p> <p>c) Xunta de Goberno local</p> <p>d) Ningunha das respostas anteriores é correcta</p>	<p>43.- En los municipios de gran población al amparo de lo dispuesto en el artículo 123.1 d) LBRL la aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales es competencia de:</p> <p>a) Alcalde</p> <p>b) Pleno</p> <p>c) Xunta de Goberno local</p> <p>d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta</p>
<p>44.- Segundo o artigo 45 da Lei de augas (TRLA) o Plan Hidrolóxico Nacional aprobarase por:</p> <p>a) Lei orgánica</p> <p>b) Lei ordinaria</p> <p>c) Real Decreto</p> <p>d) Orde Ministerial</p>	<p>44.- Según el artículo 45 de la Ley de Aguas (TRLA) el Plan Hidrológico Nacional se aprobará por:</p> <p>a) Ley orgánica</p> <p>b) Ley ordinaria</p> <p>c) Real Decreto</p> <p>d) Orden Ministerial</p>

